

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ №24 "СЕМИЦВЕТИК" ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
К НОВОМУ 2016 – 2017 УЧЕБНОМУ ГОДУ

составлен « 27 » июля 2016 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №24 «Семицветик», города Дубны Московской области, год постройки 1984 год

(полное наименование организации, год постройки)

Управление дошкольного образования Администрации города Дубна Московской области

(учредитель организации)

141983, Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Свободы, дом 5.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Толстова Юлия Александровна, (496)219-61-33

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации города Дубны Московской области «О подготовке муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений к новому 2016 – 2017 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 11 » мая 2016г. № 108-ПА-329 в период с « 26 » и « 27 » июля 2016г.

городской комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Администрации

(должность, фамилия, имя, отчество)

Н.Ю.Малфес:

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления народного образования Администрации города Дубны Т.К.Виноградова:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника Управления народного образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Н.А.Смирнова:

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника отдела ГОРУНО

(должность, фамилия, имя, отчество)

С.А. Жаленкова:

Члены комиссии:

Эксперт отдела по безопасности

Управления безопасности Администрации города Дубна

(должность, фамилия, имя, отчество)

В.Б. Барабанов:

Эксперт Комитета по финансам и экономики

Администрации города Дубна

(должность, фамилия, имя, отчество)

А.М.Короткевич:

Заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по МО и г.Дубна,

Дмитровском и Талдомском районах

(должность, фамилия, имя, отчество)

И.В.Ярыгин:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Дубна

Управления НД Главного управления МЧС России по Московской области

(должность, фамилия, имя, отчество)

О.Б. Куликов:

Инспектор по ИАЗ ОИАЗ и розыска ОГИБДД ОМВД России по г.о.Дубна

(должность, фамилия, имя, отчество)

С.В.Клочкова:

проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №24 «Семицветик», города Дубны Московской области (далее – ДОУ)

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №24 «Семицветик», города Дубны Московской области

(полное наименование образовательной организации)

№ 795-ПГ от « 31 » декабря 2013 года;

Договор безвозмездного пользования зданием с Комитетом по управлению имуществом города Дубны Московской области от « 01 » января 2015 г. № 235/БП-15;

Свидетельство о государственной регистрации права от « 19 » июля 1996 г. № 1000 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 14 » апреля 2014 г., серия 50 Л 01, № 0003482, регистрационный номер № 71603, выдана Министерством образования Московской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации оформлен от « 01 » августа 2011 года.

Декларация пожарной безопасности организации от « 17 » февраля 2016 г. регистрационный номер № 46 418 000 – ТО – 00282 оформлена.

План подготовки ДООУ № 24 к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий ДООУ - одно

Качество и объемы, проведенных ремонтов в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет,

б) текущих ремонтов кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе, частичный ремонт кабинета делопроизводителя, частичный ремонт методического кабинета, частичный ремонт медицинского кабинета, частичный ремонт в спальном помещении 2 младшей «А» группы «Улыбка», частичный ремонт вестибюля, замена кровли уличных складских помещений

в) иных видов ремонта нет.

г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году – бассейна, замена ограждения, центрального лестничного проема входа в учреждение

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основная - дошкольное образование; дополнительные общеобразовательные программы: физическая, познавательная-речевая, художественно-эстетическая, социально-личностная;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников – 158 человек;

в) численность воспитанников, ушедших в 1-й класс в школу – 34 человека;

г) количество групп укомплектованных в текущем году: 7

д) наличие образовательных программ - имеются ;
(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 15 человек 100 %;
- административно-хозяйственных работников - 4 человека 100 %;
- производственных работников - 12 человек 100 %;
- учебно-воспитательных работников - 7 человек 100 %;
- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2016 – 2017 учебный год - имеется .
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Помещения групповых ячеек	7	7	100%	имеется	в соответствии с санитарными требованиями	имеется	
2.	Кабинет заведующего	1	1	100%	имеется	удовлетворительное	имеется	
3.	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет заместителя заведующего по АХР	1	1	100%	имеется	в соответствии с санитарными требованиями	имеется	
5.	Кабинет делопроизводителя	1	1	100%	имеется	в соответствии с санитарными требованиями	имеется	
6.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	удовлетворительное	имеется	
7.	Бассейн	1	1	100%	имеется	в соответствии с санитарными требованиями	имеется	

б) наличие и характеристика помещений:

- бассейн - имеется , состояние - удовлетворительное;
- музыкальный зал - имеется , приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное;

в) оснащенность компьютерной техникой - обеспечена ;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

г) наличие и обеспеченность ДОО спортивным оборудованием, инвентарем - имеется , обеспечивает проведение занятий его состояние
(имеется, не имеется)

удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 15 » июля 2016г. № 1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 24 «Семицветик», города Дубны Московской области

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи (20 шт.), обручи (20 шт.), оборудование для занятий с детьми в бассейне

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность ДОУ учебной мебелью – удовлетворительное.

е) обеспеченность ДОУ бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

- общая площадь участка – 7 244 га;
- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, в соответствии с санитарными требованиями
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, в удовлетворительном состоянии в соответствии с требованиями безопасности
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом
(штатным, внештатным)

ГАУЗ МО «Дубненской городской больницей», который закреплен за ДОУ органом здравоохранения, на основании заключенного договора от «02» февраля 2015г.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 12 » августа 2015г., № ЛО-50-01-0006897, выдана Министерством Здравоохранения Московской области.

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОУ оборудованы:

- медицинский кабинет – имеется, состояние – удовлетворительное;
- процедурная – имеется, состояние – удовлетворительное;
- кабинет заместителя заведующего по АХР – имеется, состояние – удовлетворительное;
- кабинет делопроизводителя – имеется, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;
(имеется, не имеется)

8. Питание воспитанников – организовано ;
(организовано, не организовано)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %.

в) приготовление пищи осуществляется по договорам с поставщиками

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется ;
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам ;
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется ;
(имеется, не имеется)

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ;
(имеется, не имеется)

Договор № 26-1/536 от 26.10.2015г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский областной центр дезинфекции», филиал «Центр дезинфекции в г.Дубна и Талдомском районе»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
(соответствует, не соответствует)

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана ДОУ осуществляется сторожами
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены ;
Договор №142/15 от 30.01.2015г. Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области» (сокр. ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области)
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты ДОУ оборудованы КТС оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

Договор № 405-/09-09 от «30» декабря 2015г. на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФГУП «Охрана» МВД России)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория ДОУ ограждением оборудована ;
(оборудована, не оборудована)

11. Обеспечение пожарной безопасности ДОУ соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась ;
(проводилась, не проводилась)

Акт проверки органом Государственного пожарного надзора №14 от 19.02.2016г.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются _____ ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой автоматической пожарной сигнализации ДООУ оборудовано. В организации установлена _____ автоматическая пожарная сигнализация (АПС) _____ ;
Договор № 85-20/10-15-ТО от «28» октября 2015г. на комплексное обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» Общество с ограниченной ответственностью «Региональная компания Пожаробезопасность» (ООО «РК «Пожаробезопасность») _____

Пожарная сигнализация находится _____ исправна _____ ;
(исправна, неисправна)

г) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____ автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
(обеспечивает, не обеспечивает)

д) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает _____ защиту людей
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов _____ обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в
(обеспечивает, не обеспечивает)

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации _____ разработаны _____ .

Ответственные за противопожарное состояние помещений _____ назначены _____ ;

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____ проводилась _____ ;
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокола № 302 от « 18 » июля 2014 года, выданного ОАО «Энергия-Тензор» электротехническая лаборатория, соответствует нормам _____ ;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____ организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _____ проведены _____ ;
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов ДООУ осуществляется _____ центральная _____ ;
(указать характер отопительной системы)
 состояние _____ удовлетворительное _____ ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____ проведена _____ ;
(проведена, не проведена)

Акт от «11» июля 2016г. ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» _____ ;
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____ соблюдается _____ ;
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ приточной и вытяжной вентиляции _____ ;
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции _____ обеспечивает _____ соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____ централизованно _____ .
отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод – ОАО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ОАО «ПТО ГХ»), договор № 209 от «03» марта 2016г.
теплоснабжение и горячее водоснабжение - ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОАО «Энерготен»),
Муниципальный контракт №383/660-15 от «16» декабря 2015г.

15. Канализация _____ центральная _____ ОАО «ПТО ГХ» _____ .

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №24 «Семицветик»,
города Дубны Московской области

(полное наименование организации)

к новому 2016 – 2017 учебному году

ГОТОВО


(готова, не готова)

III. Основные рекомендации и предложения комиссии по результатам проверки

Председатель комиссии:


(роспись) Н.Ю.Малфес
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(роспись) Т.К.Виноградова
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(роспись) Н.А. Смирнова
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(роспись) С.А. Жаленкова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись) В.Б.Барабанов
(инициалы, фамилия)


(роспись) А.М. Короткевич
(инициалы, фамилия)


(роспись) О.Б.Куликов
(инициалы, фамилия)


(роспись) С.В.Ключкова
(инициалы, фамилия)

Заведующий

Ю.А.Толстова

